

NHWSP - Maßnahmenliste 2020

FGE / FGG	federführendes Land	Maßnahmenbezeichnung	NHWSP-Maßnahmentyp
Donau	BY	DRV Lech mit Gewässerentwicklung	Deichrückverlegung
	BY	DRV Donau Straubing - Isarmündung	Deichrückverlegung
		DRV Sophienhof	Deichrückverlegung
		DRV Waltendorf	Deichrückverlegung
		DRV Hundldorf	Deichrückverlegung
	BY	DRV Donau Isarmündung - Vilshofen	Deichrückverlegung
		DRV Niederalteich	Deichrückverlegung
		DRV Thundorf/Aicha	Deichrückverlegung
		DRV Mühlhamer Schleife	Deichrückverlegung
		DRV Grieswiesen/Ottach	Deichrückverlegung
		DRV Mühlauer Schleife	Deichrückverlegung
		DRV Lenau	Deichrückverlegung
		Planung für DRV Straubing - Vilshofen	Deichrückverlegung
		Grundenwerb für DRV Straubing - Vilshofen	Deichrückverlegung
		DRV Isarmünd	Deichrückverlegung
	BY	Mittlere Isar 2020	Deichrückverlegung
		Gewässerabschnitt Gut Erching bis Freising	Deichrückverlegung
		Gewässerabschnitt zwischen Freising und Moosburg	Deichrückverlegung
	BY	Salzach	Deichrückverlegung
		Tittmoninger Becken - Gewässerbettaufweitung	Deichrückverlegung
	Freilassinger Becken - Gewässerbettaufweitung	Deichrückverlegung	
BY	DRV Schwäbische Donau	Deichrückverlegung	
	Konzeption DRV Schwäbische Donau	Deichrückverlegung	
Elbe	NI	Maßnahmen zur Wiedergewinnung von Retentionsraum und zur Beseitigung von Engstellen an der nds. unteren Mittelbe	Deichrückverlegung
	SN	DRV Bennewitz - Püchau	Deichrückverlegung
	TH	Retentionsraum Unstrutau	Deichrückverlegung
	TH	Deichrückverlegung nördliche Geraue	Deichrückverlegung
	ST	Deichrückverlegung bei Wittenberg (Verbund)	Deichrückverlegung
		Schützberg (Elbe-km 195-198)	Deichrückverlegung
		Buro (Elbe-km 239-246)	Deichrückverlegung
	ST	Deichrückverlegung Mulde (Verbund)	Deichrückverlegung
		Altjeßnitz (Mulde-km 34-31)	Deichrückverlegung
		Raguhn-Retzau (Mulde-km 26-22)	Deichrückverlegung
		Törten (Mulde-km 17-14)	Deichrückverlegung
	ST	Deichrückverlegungen an der Schwarzen Elster in BB und ST im Verbund	Deichrückverlegung
	BB	Deichrückverlegungen Schwarze Elster zwischen Schwarzeheide und Herzberg	Deichrückverlegung
	BB	Länderübergreifende Deichrückverlegung Arnsnesta / Frauenhorst (Maßnahme der Länder BB und ST)	Deichrückverlegung
	ST	Deichrückverlegung Schwarze Elster (Verbund)	Deichrückverlegung
	ST	Löben-Meuselko (SwE-km 22-24)	Deichrückverlegung
	ST	Hemsendorf (SwE-km 4-7) Außerbetriebsetzung Deich Gorsdorf und DRV	Deichrückverlegung
	ST	DRV Elbedeiche Landkreis Stendal (Elbe-km 372 bis Elbe-km 472) im Verbund	Deichrückverlegung
		Deichrückverlegung Sandau-Nord (Elbe-km 417 bis Elbe-km 420)	Deichrückverlegung
		Deichrückverlegung Sandau-Süd (Elbe-km 412,5 bis Elbe-km 416)	Deichrückverlegung
		DRV Klitz-Schönfeld Süd Elbe (rechts) km 408+500 bis 411+500	Deichrückverlegung
	NI	Verbundmaßnahme – „Wiedergewinnung von Retentionsflächen an der unteren Mittelbe“	Deichrückverlegung
	MV	Polder Boizenburg- Rückbau Hafendeich Boizenburg, Errichtung/ Rückverlegung Sudesperwerk (MV) als Teil der Verbundmaßnahme " Wiedergewinnung von Retentionsmaßnahmen an der unteren Mittelbe"	Deichrückverlegung
NI	DRV Gorleben (NI) als Teil der Verbundmaßnahme "Wiedergewinnung von Retentionsflächen an der unteren Mittelbe"	Deichrückverlegung	
NI	DRV Langendorf (NI) als Teil der Verbundmaßnahme "Wiedergewinnung von Retentionsflächen an der unteren Mittelbe"	Deichrückverlegung	
ST	Klitz-Schönfeld Nord	Deichrückverlegung	
Acher-Rench	BW	Deichrückverlegungen Acher-Rench	Deichrückverlegung
		DRV Untere Rench (BA bei Helmlingen und Memprechtshofen)	Deichrückverlegung
	BW	Deichrückverlegungen Kinzig	Deichrückverlegung
		BA Kinzig bei Ortenberg u. Ohlsbach	Deichrückverlegung
		BA Kinzig bei bei Ohlsbach u. Gengenbach	Deichrückverlegung
		BA Kinzig bei Bergach und Fußbach (Schönberg/Haubach)	Deichrückverlegung
		BA Kinzig bei Fußbach und Schönberg	Deichrückverlegung
	BW	Deichrückverlegungen Elz/Dreisam	Deichrückverlegung
		BA Dreisam bei Riegel / Schleiche	Deichrückverlegung
		BA Dreisam bei Nimburg / Teningen	Deichrückverlegung
		Deichrückverlegung an der Elz oberhalb Emmendingen	Deichrückverlegung
	HE	Verbundmaßnahme Schwarzbach	Deichrückverlegung
	Teilm. Mörfelden-Schwarzbach	Deichrückverlegung	
	Teilmaßnahme Mönchbruch	Deichrückverlegung	

NHWSP - Maßnahmenliste 2020

FGE / FGG	federführendes Land	Maßnahmenbezeichnung	NHWSP-Maßnahmentyp
Rhein		Teilmaßnahme Mörfelden	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Königstädten	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Büttelborn	Deichrückverlegung
	HE	Verbundmaßnahme Gersprenz	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Altheim	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Richen	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Harpertshausen	Deichrückverlegung
	HE	Verbundmaßnahme Kinzig	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Salmünster	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Aufenau	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Wirtheim	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Langenselbold	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Rückingen	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Hanau/Lamboy	Deichrückverlegung
	HE	Verbundmaßnahme Nidda	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Dauernheim	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Reichelsheim	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Ilbenstadt I	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Ilbenstadt II	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Klein-Karben	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Lindheim	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Dortelweil	Deichrückverlegung
	HE	Verbundmaßnahme Lahn-Oberlauf	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Todenhausen	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Treisbach	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Amönau	Deichrückverlegung
	HE	Verbundmaßnahme Lahn-Mittellauf	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Wieseck	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Steinberg	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Lückenbach	Deichrückverlegung
	Teilmaßnahme Heuchelheim	Deichrückverlegung	
	Teilmaßnahme Ilsdorf	Deichrückverlegung	
	Teilmaßnahme Amöneburg	Deichrückverlegung	
RP	DRV Untere Nahe	Deichrückverlegung	
	Sponsheim	Deichrückverlegung	
	Bretzenheim	Deichrückverlegung	
BW	IRP Rückhalteraum Weil-Breisach	Deichrückverlegung	
BW	IRP Rückhalteraum Elisabethenwört	Deichrückverlegung	
HE	DRV Hattersheim / Flörsheim (Main)	Deichrückverlegung	
NW	Verbundmaßnahme Monheim-Mündelheim-Orsoy (Fkm 764)	Deichrückverlegung	
RP	DRV Bechtheimer Kanal Rhein km 471,3 - 473,6	Deichrückverlegung	
Weser	HE	Verbundmaßnahme Werra-Unterlauf	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Kleinvach	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Gartenbach	Deichrückverlegung
		Maßnahme Eder-Oberlauf	Deichrückverlegung
	HE	Verbundmaßnahme Eder-Unterlauf	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Gensungen	Deichrückverlegung
	Teilmaßnahme Felsberg	Deichrückverlegung	
Donau	BY	Leipheim	Hochwasserrückhaltung
	BY	Dillingen	Hochwasserrückhaltung
	BY	Steinheim	Hochwasserrückhaltung
	BY	Höchstädt-Blindheim	Hochwasserrückhaltung
	BY	Schwenningen-Tapfheim	Hochwasserrückhaltung
	BY	Bertoldsheim	Hochwasserrückhaltung
	BY	Riedensheim	Hochwasserrückhaltung
	BY	Großmehring	Hochwasserrückhaltung
	BY	Katzau	Hochwasserrückhaltung
	BY	Eltheim	Hochwasserrückhaltung
	BY	Wörthhof	Hochwasserrückhaltung
	BY	Öberauer Schleife	Hochwasserrückhaltung
	BY	Feldkirchen	Hochwasserrückhaltung
	BY	Wasserburg	Hochwasserrückhaltung
	BY	Feldolling	Hochwasserrückhaltung
	BY	HWRB unterhalb Sylvensteinspeicher (EZG Jachen/Walchensee)	Hochwasserrückhaltung
	BY	HWS Günztal - 5 HWRB (Günz)	Hochwasserrückhaltung
	BY	Neugeschüttwörth	Hochwasserrückhaltung
	BY	Hochwasserausgleich Tegernsee	Hochwasserrückhaltung
	BY	Helmeringen	Hochwasserrückhaltung

NHWSP - Maßnahmenliste 2020

FGE / FGG	federführendes Land	Maßnahmenbezeichnung	NHWSP-Maßnahmentyp
	BY	RHR Steinkirchen	Hochwasserrückhaltung
Elbe	BB	Optimierung der Nutzung Havelpolder und des Stauregimes Havel und Spree (Verbundmaßnahmen BB, BE, MV, NI, SH und ST)	Hochwasserrückhaltung
		Optimierte Nutzung der Havelpolder für den Hochwasserrückhalt (Maßnahme der Länder BB, MV, NI, SH und ST)	Hochwasserrückhaltung
		Optimierung des Stauregimes Havel und Spree für den Hochwasserrückhalt (Maßnahme von BB und BE)	Hochwasserrückhaltung
	BB	Nutzung Tagebaurestseen Schwarze Elster für den Hochwasserrückhalt	Hochwasserrückhaltung
	BB	Flutungspolder Karthäneniederung	Hochwasserrückhaltung
	BB	Flutungspolder Lenzer Wische (Maßnahme der Länder BB, MV und NI)	Hochwasserrückhaltung
	SN	Polder Dommitzsch	Hochwasserrückhaltung
	SN	Polder Polbitz (FKM 171)	Hochwasserrückhaltung
	SN	Polder Dautzschen	Hochwasserrückhaltung
	SN	Polder Döbeltitz (FKM 146)	Hochwasserrückhaltung
	SN	Polder Ammelgoswitz (FKM 137)	Hochwasserrückhaltung
	SN	Polder Außig	Hochwasserrückhaltung
	SN	HRB Mulda einschl. Überleitungsstollen (FKM 98)	Hochwasserrückhaltung
	SN	HRB Oberbobritzsch (FKM 33)	Hochwasserrückhaltung
	SN	Polder Löbnitz	Hochwasserrückhaltung
	ST	Polder Axien / Mauken (Elbe-km 181-189)	Hochwasserrückhaltung
	ST	Hochwasserrückhaltebecken Selke bei Straßberg (Selke-km 58+182)	Hochwasserrückhaltung
	ST	Hochwasserschutz untere Selke (Selke-km 31+727)	Hochwasserrückhaltung
	ST	Polder Elster-Luppe-Aue Weiße Elster (links) km 16+000 bis 20+600	Hochwasserrückhaltung
	ST	Polder Röpzig-Beuchlitz-Passendorf Saale (links) km 99+100 bis 105+000	Hochwasserrückhaltung
ST	Polder Tangermünde Elbe (links) km 384+400 bis 387+300	Hochwasserrückhaltung	
ST	Polder linkes Muldevorland - Seelhausener See im Verbund mit Großem Goitzschensee	Hochwasserrückhaltung	
Oder	BB	Flutungspolder Neuzeller Niederung	Hochwasserrückhaltung
	BB	Flutungspolder Ziltendorfer Niederung	Hochwasserrückhaltung
Rhein	HE	Verbundmaßnahme Kinzig	Hochwasserrückhaltung
		Teilmaßnahme Bad Soden-Salmünster	Hochwasserrückhaltung
		Teilmaßnahme Birstein	Hochwasserrückhaltung
		Teilmaßnahme Gelnhausen	Hochwasserrückhaltung
		Teilmaßnahme Langenselbold	Hochwasserrückhaltung
		Teilmaßnahme Brachtal	Hochwasserrückhaltung
		Teilmaßnahme Gründau	Hochwasserrückhaltung
		Teilmaßnahme Freigericht	Hochwasserrückhaltung
	BW	IRP Rückhalteraum Kulturwehr Breisach	Hochwasserrückhaltung
	BW	IRP Rückhalteraum Breisach/Burkheim	Hochwasserrückhaltung
	BW	IRP Rückhalteraum Wyhl/Weisweil	Hochwasserrückhaltung
	BW	IRP Rückhalteraum Elzmündung	Hochwasserrückhaltung
	BW	IRP Rückhalteraum Ichenheim/Meissenheim/Ottenheim	Hochwasserrückhaltung
	BW	IRP Rückhalteraum Freistett/Rheinau/Kehl	Hochwasserrückhaltung
	BW	IRP Rückhalteraum Bellenkopf/Rappenwört	Hochwasserrückhaltung
	BY	Flutpolder Bergheinfeld, Main Flusskilometer: 326,700	Hochwasserrückhaltung
	BY	Umsetzung erweitertes Rückhaltekonzept bayerisches Maininzugsgebiet	Hochwasserrückhaltung
	NW	RHR Worringer Bruch bei Fkm 707	Hochwasserrückhaltung
	NW	RHR Orsoy-Land bei Fkm 804	Hochwasserrückhaltung
	NW	RHR Lohrwardt bei Fkm 828,5	Hochwasserrückhaltung
	RP	Rückhalteraum Waldsee/Altrip/Neuhofen Rhein km 411,3 - 412,5	Hochwasserrückhaltung
	BY	Hochwasserschutz Roter Main	Hochwasserrückhaltung
		HRB Bauernhöfen	Hochwasserrückhaltung
		HRB Altmühle	Hochwasserrückhaltung
		HRB Bruckmühle	Hochwasserrückhaltung
	RP	Reserveraum Eich-Guntersblum	Hochwasserrückhaltung
		Neubau Schöpfwerk Eich im Zusammenhang mit dem Reserveraum Eich-Guntersblum	Hochwasserrückhaltung
		Neubau Schöpfwerk Gimsheim im Zusammenhang mit dem Reserveraum Eich-Guntersblum	Hochwasserrückhaltung
		Neubau Schöpfwerk Guntersblum im Zusammenhang mit dem Reserveraum Eich-Guntersblum	Hochwasserrückhaltung
		Deichausbau zwischen Schließe Fischsee - Mausmeer im Zusammenhang mit dem Reserveraum Eich-Guntersblum	Hochwasserrückhaltung
	Reserveraum Eich-Guntersblum	Hochwasserrückhaltung	
RP	Reserveraum gegen Extremhochwasser Hördt	Hochwasserrückhaltung	
	Hördter Rheinaue / Sondernheimer Altrhein (30,4-36,46) im Zusammenhang mit dem Reserveraum Hördt	Hochwasserrückhaltung	
	Reserveraum Hördtter Rheinaue Deichabteilung III (30,4 - 35,15)	Hochwasserrückhaltung	
	Schöpfwerk Leimersheim im Zusammenhang mit dem Reserveraum Hördt	Hochwasserrückhaltung	
	Schöpfwerk Sondernheim Süd im Zusammenhang mit dem Reserveraum Hördt	Hochwasserrückhaltung	
Weser	NW	HRB Bad Salzuflen/Werre	Hochwasserrückhaltung

NHWSP - Maßnahmenliste 2020

FGE / FGG	federführendes Land	Maßnahmenbezeichnung	NHWSP-Maßnahmentyp	
Donau	BY	Hochwasserschutz Straubing - Isarmündung	Schwachstellenbeseitigung	
		Deich Sulzbachableiter rechts, BA1	Schwachstellenbeseitigung	
		Fischerdorf – linker Isardeich	Schwachstellenbeseitigung	
		Hermannsdorf-Ainbrach	Schwachstellenbeseitigung	
		Polder Parkstetten /Reibersdorf	Schwachstellenbeseitigung	
		Polder Sulzbach	Schwachstellenbeseitigung	
		Polder Offenberg/Metten	Schwachstellenbeseitigung	
		Polder Sand/Entau	Schwachstellenbeseitigung	
		Polder Steinkirchen	Schwachstellenbeseitigung	
		Planung	Schwachstellenbeseitigung	
	BY	Hochwasserschutz Isarmündung - Vilshofen	Schwachstellenbeseitigung	
		Winzer (Ortsschutz)	Schwachstellenbeseitigung	
		Niederalteich	Schwachstellenbeseitigung	
		Thundorf /Aicha	Schwachstellenbeseitigung	
		Polder Hengersberg	Schwachstellenbeseitigung	
		Polder Gundelau/Autenwörth	Schwachstellenbeseitigung	
		Polder Winzer	Schwachstellenbeseitigung	
		Polder Mühlau	Schwachstellenbeseitigung	
		Rücklaufdeich Stögermühlbach	Schwachstellenbeseitigung	
		Polder Haardorf	Schwachstellenbeseitigung	
Elbe	BB	Hochwasserschutz Wittenberge im Landkreis Prignitz bei Elbe-km 537	Schwachstellenbeseitigung	
	NI	Elbedeich linksseitig im Landkreis Lüneburg von Elbe-km 537 bis Geesthacht (Artlenburger Deichverband) - Beseitigung von Fehlhöhen auf gesamter Deichlänge von 42,5 km, Prüfung von DRV	Schwachstellenbeseitigung	
	NI	Elbedeiche im Landkreis Lüchow-Dannenberg von 473 Elbe-km bis 537 Elbe-km - Beseitigung von Fehlhöhen auf gesamter Deichlänge von 39,4 km, Prüfung von DRV	Schwachstellenbeseitigung	
	ST	Elbeumflutdeiche Magdeburg (Elbe-km 300 bis Elbe-km 330)	Schwachstellenbeseitigung	
	ST	Elbedeiche Magdeburg (Elbe-km 301 bis Elbe-km 330)	Schwachstellenbeseitigung	
	ST	Elbedeiche Landkreis Stendal (Elbe-km 372 bis Elbe-km 472)	Schwachstellenbeseitigung	
Rhein	NW	Bergbaubetroffenes und grenzüberschreitendes (NL) Deichsystem linksrheinisch	Schwachstellenbeseitigung	
		Deichsanierung Homberg 779,0-784,3 links (19)	Schwachstellenbeseitigung	
		Deichsanierung Binsheim II.BA und Orsoy Stadt 790,9-793,6 links (45+46)	Schwachstellenbeseitigung	
		Deichsanierung Wallach 806,1-810,95 links (41)	Schwachstellenbeseitigung	
		Kläranlage Lüttingen - Wardt 823,75-827,5 links (32)	Schwachstellenbeseitigung	
		Griether Straße bis Grieth 843,0-844,6 links (34)	Schwachstellenbeseitigung	
		Mauer Grieth - Hof Knollenkamp 845,1-846,7 links (35)	Schwachstellenbeseitigung	
		Hof Knollenkamp-Brücke Emmerrich 846,7-853,1 (36)	Schwachstellenbeseitigung	
		Brücke Emmerich bis Altrhein Anschluss Ortslage Grieth. 853,3-856,8 links (37+63)	Schwachstellenbeseitigung	
		NW	Bergbaubetroffenes und grenzüberschreitendes (NL) Deichsystem rechtsrheinisch	Schwachstellenbeseitigung
			Duisburg Neuenkamp 777,0-779,8 rechts (17)	Schwachstellenbeseitigung
			Duisburg Laar/Beeckerwerth 781,0-783,5 rechts (15)	Schwachstellenbeseitigung
			Deichsanierung Götterwickershamm (Mehrum 3) 799,5-801,0 rechts (10)	Schwachstellenbeseitigung
			Bislich-Landesgrenze 4.PA 826,8-827,9 rechts (1)	Schwachstellenbeseitigung
	Bislich-Landesgrenze Hafen-Mehr 5. U. 7 PA 834,8-836,0 rechts (2)		Schwachstellenbeseitigung	
	Bislich-Landesgrenze Rees 3. PA 837,9-844,8 rechts (4)		Schwachstellenbeseitigung	
	Bislich-Landesgrenze Rees 4 PA 844,8-846,8 rechts (5)		Schwachstellenbeseitigung	
	Bislich-Landesgrenze Rees 2 PA 848,0-850,4 rechts (6)		Schwachstellenbeseitigung	
	BW		Sanierung der Rheindeiche (RHWD) zwischen Iffezheim und Mannheim	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XXX (km 0 - 16,5) [Rhein-Flusskilometer 371] bei Dettenheim bis Eggenstein-Leopoldshafen	Schwachstellenbeseitigung	
		Sanierung RHWD XXV (km 0 - 13) und rechter Murgdeich (1 km) [Rhein-Flusskilometer 344] bei Rastatt/Karlsruhe	Schwachstellenbeseitigung	
		Sanierung RHWD XX (km 0,9 - km 1,8) [Rhein-Flusskilometer 320,5] bei Rheinmünster	Schwachstellenbeseitigung	
		Sanierung RHWD XXI (km 1 - km 7) [Rhein-Flusskilometer 329,5] bei Hügelsheim/Iffezheim	Schwachstellenbeseitigung	
		Sanierung RHWD XXIII (km 0 - km 16) [Rhein-Flusskilometer 332,5]	Schwachstellenbeseitigung	
		Sanierung RHWD XXIV (Flügeldeich Murg) [Rhein-Flusskilometer 343,5] bei Iffezheim/Rastatt	Schwachstellenbeseitigung	
		Sanierung RHWD XXV (km 18,6 - km 19,1) [Rhein-Flusskilometer 359,3] bei Karlsruhe	Schwachstellenbeseitigung	
		Sanierung RHWD XXV (km 26,8 - km 29,3) [Rhein-Flusskilometer 360] bei Karlsruhe	Schwachstellenbeseitigung	
		Sanierung RHWD XXVII (km 0,8 - km 4,9) [Rhein-Flusskilometer 362,6] bei Karlsruhe	Schwachstellenbeseitigung	
		Sanierung RHWD XXVII (km 7 - km 10,5) [Rhein-Flusskilometer 367,4] bei KA-Eggenstein	Schwachstellenbeseitigung	
		Sanierung RHWD XXVIII (km 5,8 - km 13,8) [Rhein-Flusskilometer 366,5] bei KA-Eggenstein	Schwachstellenbeseitigung	

NHWSP - Maßnahmenliste 2020

FGE / FGG	federführendes Land	Maßnahmenbezeichnung	NHWSP-Maßnahmentyp
		Sanierung RHWD XXXI (km 0 - km 6,5) [Rhein-Flusskilometer 380] bei Philippsburg/Graben-Neudorf	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XXXI (km 11 - km 12,5) [Rhein-Flusskilometer 383,5] bei Philippsburg	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XXXI [Rhein-Flusskilometer 382,5] bei Philippsburg	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XXXIb [Rhein-Flusskilometer 382,5] bei Philippsburg/Dettenheim	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XXXII (km 2 - km 10,1) [Rhein-Flusskilometer 382,5] Philippsburg/Dettenheim	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XXXV (km 0 - km 15,5) [Rhein-Flusskilometer 397] bei Altlußheim/Hockenheim/Ketsch	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XXXVI (km 0 - km 1,8) [Rhein-Flusskilometer 406] bei Ketsch	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XXXIX (km 2 - km 4,5) [Rhein-Flusskilometer 418] bei Mannheim	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XLI / XLII (km 0 - km 5,5) [Rhein-Flusskilometer 430,7] bei Mannheim	Schwachstellenbeseitigung
	BW	Sanierung der Neckardeiche	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung der Neckardeiche bei Esslingen, beidseitig, (Neckarflussskilometer 197+800 bis 189+700)	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung der Neckardeiche bei Stuttgart, beidseitig (Neckarflussskilometer 189+700 bis 174+400)	Schwachstellenbeseitigung
	HE	Deichsystem Hessisches Ried	Schwachstellenbeseitigung
		Klein-Rohrheim km 0,4 - 1,7	Schwachstellenbeseitigung
		Weschnitzdeiche rechts km 0,0 - 7,5	Schwachstellenbeseitigung
		Weschnitzdeiche links km 18,8 - 26,1	Schwachstellenbeseitigung
		Ginsh.-Gust. km 27,8 - 29,5	Schwachstellenbeseitigung
		Biebesheim km 0,0 - 10,0	Schwachstellenbeseitigung
		Trebur km 0,0 - 3,3 und 16,1 - 19,7	Schwachstellenbeseitigung
		Kostheim km 0,0 - 0,9	Schwachstellenbeseitigung
	RP	Deichsanierung Mainz-Bingen Rhein km 498 - 525	Schwachstellenbeseitigung
Weser	HB	Arster Weserdeich	Schwachstellenbeseitigung
	NI	Beseitigung von Minderhöhen sowie Qualitätsverbesserung linksseitig der Weser im Verbandsgebiet Mittelweserverband (ca. 25 km)	Schwachstellenbeseitigung